



## Fejér Megyei Kormányhivatal

### KÖZLEMÉNY

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: **Környezetvédelmi Hatóság**) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: **Zrt.**) 2016. július 20-án benyújtott kérelme alapján 14658/2016. ügyszámon előzetes vizsgálati eljárást folytat a Szabadbattyán-Aszófő vasúti vonalszakaszon új villamos felsővezeték építése várható környezeti hatásai tárgyában, tekintettel arra, hogy a tevékenység a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Rendelet**) 3. számú melléklet 76. pontja alapján előzetes vizsgálat köteles, vagyis a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.

**A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól** szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: **Ket.**) 29. § (7) bekezdése, valamint a **Rendelet** 3. § (3) bekezdése értelmében az alábbi közleményt adom ki:

Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Ügyintézés helye: Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Elérhetősége: Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.  
Telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564,  
Központi e-mail cím: [kornyeztvedelem@fejer.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@fejer.gov.hu)  
Honlap cím: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>  
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup> – 15<sup>30</sup>

Péntek: 8<sup>30</sup> – 12<sup>00</sup>

Kedd, Csütörtök: **Nincs ügyfélfogadás!**

Ügyintéző neve: Görög Annamária és Dr. Bartus Beáta

Az ügy tárgya: Előzetes vizsgálati eljárás Szabadbattyán-Aszófő vasúti vonalszakaszon új villamos felsővezeték építése várható környezeti hatásai tárgyában.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

A Szabadbattyán — Aszófő vasúti vonalszakasz villamosítása során 25 kV-os légvezeték épül ki a teljes szakaszon, illetve az érintett állások vágányain.

A kivitelezés elsődleges célja az eredeti 80 km/h pályasebesség helyreállítása, az ideiglenes lassújelek megszüntetése. A tengelyterhelés változatlanul 210 kN marad.

Szabadbattyán-Aszófő vonalszakasz felújításához és korszerűsítéséhez kapcsolódó műveletek a következők:

- Szabadbattyán 120/20/25 kV-os vontatási transzformátor állomáson a meglévő alállomás korszerűsítése, bővítése

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: [hivatal@fejer.gov.hu](mailto:hivatal@fejer.gov.hu)

Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310, Fax: (22) 313-564, E-mail: [kornyeztvedelem@fejer.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@fejer.gov.hu)

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>; Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup> – 15<sup>30</sup>; Péntek: 8<sup>30</sup> – 12<sup>00</sup>

y:\dokutar\hirdetmeny\kozvetetelrevar\14658-16-k1.doc

- Aszófő meglévő áramszolgáltatói 120/20 kV-os állomás 120/25 kV-os transzformációval történő bővítése
- Elválasztó és betápláló fázishatárok létesítése
- Szabadbattyán meglévő 120/25 kV-os állomástól 25 kV-os távvezeték építése a betápláló fázishatárig
- Aszófő 120/25/20 kV-os állomás vontatási célú kitáplálásától távvezeték építése a betápláló fázishatárig

A tervezett kétrendszerű 25 kV-os távvezeték az Aszófő - Szabadbattyán villamosítandó vasútvonal villamosenergia-ellátását biztosítja.

Az egyik betáplálási pont Aszófő térségében lesz, a már meglévő Aszófő 120/20 kV-os transzformátor állomásból. A transzformátor állomásban távlatilag 2 db 16 MVA-es MÁV 120/25 kV-os transzformáció épül, a Tapolca és a Szabadbattyán irányba, amelyhez csatlakozik a tervezett kétrendszerű 25 kV-os kitápláló távvezeték.

Az Aszófő 120/25/20 kV-os transzformátor állomás területén lévő 2 db 25 kV-os fogadóoszlopról való a távvezeték csatlakozik szabványos távvezetéki oszlopokon keresztül az Aszófő település határában vasútvonal 690 hm szelvényéig, ahol csatlakozik a felsővezeték tervező által tervezett 25 kV-os betápláló fázishatár 25 kV-os betápláló szakaszolójához.

**A hatásterülettel érintett ingatlanok: az előzetes vizsgálati dokumentáció, illetve annak mellékletét képező környezetvédelmi térkép szerint**

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a Rendelet 3.§ (3) bekezdés d) pontja alapján a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatóság közleményének megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya a telepítés helye szerinti önkormányzati hivatalok jegyzőjénél, valamint előzetes egyeztetés alapján a Környezetvédelmi Hatóságnál tekinthető meg, illetve a Környezetvédelmi Hatóságnál érhető el elektronikus formában. A Környezetvédelmi Hivatal intézkedett a kérelemnek és mellékleteinek a honlapján történő közzétételéről.

**A Ket. 15. § (1) bekezdése első fordulata értelmében ügyfél az a természetes személy vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti.**

**A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulata alapján az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.**

**A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.**

**A Ket. 15. § (5a) bekezdése szerint, a hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti.**

*A környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvt.) 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő szervezeteket a *közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról,*

vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen közlemény elektronikus úton történő megküldésével értesítem.

Felhívom a figyelmet, hogy a szervezet ügyféli jogállását alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a hatósággal történő kapcsolattartás lehetséges formáit a Ket. 28/A. § (1) bekezdése szabályozza, eszerint a hatóság:

a) írásban

- aa) postai úton,
- ab) írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot,
- ac) személyesen átadott irat útján,
- ad) kézbesítési meghatalmazott útján,
- ae) a hatóság kézbesítője útján,
- af) kézbesítési ügygondnok útján,
- ag) hirdetményi úton, vagy

b) szóban

- ba) személyesen
- bb) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy

c) írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton

a Ket.-ben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot az ügyféllel.

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen.

**Tájékoztatom az ügyfeleket arról is, hogy a Környezetvédelmi Hatóságnál – Görög Annamária és Dr. Bartus Beáta ügyintézőkkel történő egyeztetés szerinti helyen és időben – az eljárás bármely szakaszában betekinhetnek az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti. Az iratbetekintésre vonatkozó további, részletes szabályokat a Ket. 68-69/B. §-ai tartalmazzák.**

#### **A Környezetvédelmi Hatóság által hozható döntések:**

- a) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- b) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
- c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
  - ennek tényét rögzíti és – a következő bekezdésben foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
  - ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.

A közlemény közzétételének időpontja: 2016. július 29.

Székesfehérvár, 2016. július 27.

**Dr. Simon László**  
kormány megbízott  
nevében és megbízásából

**Bognár József**  
főosztály vezető helyettes

